

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne
20.11.2024

Naše zn. / č.j.
MÚ/VŽP/7557/24
VŽP/5083/2024 - BrH

Vyřizuje / tel / e-mail
Hana Brodská, DiS et DiS.
371 519 775
brodskahana@urad-nepomuk.cz

V Nepomuku dne
11.12.2024

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMO VODNÍHO ZDROJE

Obec Mladý Smolivec, IČO 00256935, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk 1

(dále jen "navrhovatel") dne 20.11.2024 požádala o stanovení ochranného pásma vodního zdroje (OPVZ) I. stupně pro vodní zdroj HV-1 na pozemcích p.č. 1003/1 a 992 v katastrálním území Radošice, obci Mladý Smolivec, kraji Plzeňském, ČHP 1-08-04-0110-0-00, hydrogeologický rajon: 6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy, vodní útvar podzemních vod: 63201 - Krystalinikum v povodí Střední Vltavy – jižní část, vodní útvar povrchových vod: HVL_1420 Lomnice od pramene po Hradišský potok.

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zveřejňuje tímto v souladu s ust. § 115a odst. 1 vodního zákona a § 172 odst. 3 správního řádu návrh na:

Ochranné pásmo vodního zdroje „HV-1“

- ochranné pásmo I. stupně

K návrhu opatření obecné povahy může podle ust. § 172 odst. 4 správního řádu kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. V souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit proti návrhu námitky.

Připomínky a námitky lze podat do 15 dnů ode dne doručení tohoto návrhu, za den doručení se považuje 15 den po dni vyvěšení na úřední desce Městského úřadu v Nepomuku.

Do podkladů opatření obecné povahy (Hydrogeologický návrh ochranných pásem vodního zdroje HV-1 na lokalitě Radošice, který v 7/2024 vypracovala společnost ELIGEO s.r.o., Plzeň – RNDr. Vít Holeček - odborná způsobilost v sanační geologii a hydrogeologii č. 1643/2002) lze nahlédnout na Městském úřadě Nepomuk, Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01, Nepomuk 1, odbor VŽP, II. patro, č. dveří 12 v úřední dny pondělí a středa v čase od 7:00 – 18.00hod, jiné dny po telefonické dohodě.

[otisk úředního razítka]

Bc. Jaroslav Samek

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Příloha:

- Návrh ochranného pásma vodního zdroje HV-1 a ochranných opatření
- Situace OPVZ I. stupně a situace dle GP

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu musí být tento návrh opatření obecné povahy vyvěšen po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce obecních úřadů, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat, v případě potřeby i jiným způsobem v místě obvyklým a též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne..... a sejmuto dne.....

Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.

Obdrží:

k vyvěšení:

- Úřední deska Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce čp. 63, 335 01 Nepomuk 1
- Úřední deska obce Mladý Smolivec č.p. 95, 335 01 Nepomuk 1

účastníci dle § 172 odst. 1 správního řádu (veřejnou vyhláškou):

- dotčené osoby

účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejkou):

- žadatel

Obec Mladý Smolivec, IDDS: 39ya6vr

sídlo: Mladý Smolivec č.p. 95, 335 01 Nepomuk 1

NÁVRH

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE „HV-1“

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), stanoví v souladu s ust. § 30 odst. 1 a odst. 3 vodního zákona ochranné pásmo vodního zdroje (dále jen „OPVZ“) takto:

OPVZ I. stupně:

Vodní zdroj	Pozemek parc. č.	Kat. území; číslo	Kód BPEJ	Plocha v m ²	Druh pozemku	Poznámka
„HV-1“	1003/1	Radošice 738492	74712	2542	Trvalý travní porost	Část pozemku viz příloha
	992	Radošice 738492	72611 74712	218 3783	Trvalý travní porost	Část pozemku viz příloha

OPVZ I. stupně u vodního zdroje “HV-1“ je navrženo podle hranice oplocení (čtverec o stranách 20 x 20 m – plocha celkem 400m²) na částech pozemků p.č. 1003/1 a 992, které budou upraveny dle GP 199-308/2023.

V OPVZ I. stupně je nutno dodržovat zásady obecné ochrany povrchových a podzemních vod zakotvené v platných legislativních normách a to zejména dle vodního zákona, jeho prováděcích předpisů a norem. Dále jsou uvedeny nejdůležitější zásady po hospodaření v OPVZ I. stupně:

Návrh ochranných opatření u ochranného pásma I. stupně

- Část pozemku zahrnující OPVZ, bude oplocena a označena tabulkou s nápisem „Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje“ s doprovodným textem: „Nepovolaným vstup zakázán“. Tabulka s nápisem bude umístěna na dobře viditelném místě.
- Oplocená plocha OPVZ bude ponechána jako zatravněná, minimálně dvakrát ročně bude kosena, tak aby nedošlo k druhotné změně travního porostu. Vysekanou biomasu je nutné vždy odstranit mimo plochu ochranného pásma.
- V OPVZ I. stupně není dovoleno používat přípravky na ochranu rostlin, repelenty a průmyslová hnojiva (kromě vápence v množství 80 kg/ha a bazických hornin).
- Do OPVZ I. stupně není dovoleno vjíždět mechanizačními prostředky, provádět opravy mechanismů a jejich čištění, doplňování pohonných hmot a olejů, umísťovat zde či odkládat jakékoliv odpady, toxické látky, oleje a pohonné hmoty včetně obalů.
- Na pozemcích zahrnujících OPVZ I. stupně je zakázáno aplikovat a skladovat statková hnojiva (chlévkový hnůj, kejda, silážní šfavy) a fekálie.
- Zásahy do půdních vrstev, jimiž by došlo ke zmenšení jejich krycí moci, jsou kromě technického řešení spojeného s využíváním vodního zdroje zakázány.
- Jsou zakázány stavební práce kromě technického řešení spojeného s využíváním vodního zdroje.
- Do prostoru OPVZ I. stupně je zakázán vstup osob a manipulace s technologií pro jímání vody, s výjimkou vlastníka nebo provozovatele vodního zdroje.
- V OPVZ I. Stupně není možné provádět intenzivní chov hospodářského a domácího zvířectva.

Situace OPVZ



Vysvětlivky:

- vodní zdroj HV-1
- OPVZ I. stupně



Situace OPVZ podle geometrického plánu

