

SMLOUVA O DÍLO

Obec Mladý Smolivec
Mladý Smolivec č. 95
335 01 Nepomuk, o. Plzeň-jih
IČO: 25 69 35
Tel.: 371 585 145 Fax: 371 595 905

uzavřená dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Název: **Obec Mladý Smolivec**
Sídlo: Mladý Smolivec 95, PSČ 335 01
Zastoupen: Eva Kubová, starostka
IČ: 00256935
DIČ: CZ00256935

Bankovní spojení: Komerční banka Nepomuk
Číslo účtu: 5822361/0100

Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických: Eva Kubová

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel: **STAFIS-KT s.r.o.**
Sídlem: Pačejov – nádraží 74, 341 01 Horažďovice
IČ: 25219090
DIČ: CZ25219090
Zapsán: KS v Plzni, oddíl C, vložka 9622
Zastoupen: Ing. Liborem Smolíkem
Bankovní spojení: Raiffeisen bank
Číslo účtu: 7278535001/5500

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Pavel Stulík

na straně druhé jako „zhotovitel“

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Zateplení objektů Obce Mladý Smolivec“ (dále jen „zakázka“) zadávané mimo režim zákona a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele k administraci žádostí v rámci výzvy pro veřejné budovy, v rámci projektů spolufinancovaných z Programu Zelená úsporám, oblast podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru, mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem.

II. Předmět smlouvy, dílo

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost pro objednatele a objednateli předá dílo (v této smlouvě také jako „stavba“) specifikované v této smlouvě.
- 2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 2.3. Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně poskytnutí dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů, zařízení a služeb, jejichž hlavním účelem je zateplení objektu klubovny Starý Smolivec, k. ú. Starý Smolivec, parc. č. st. 178. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a s projektovou dokumentací pro provádění stavby vypracovanou Ing. Vladimírem Smolíkem, místem podnikání Pačejov-nádraží 143, IČ 11615435, č. aut. ČKA I 0200611 (dále jako „projektová dokumentace“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohu č. 4.1 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně s výzvou k podání nabídek.
- 2.4. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele zajistit:
 - a) kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,
 - b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla,
 - c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).

Na staveništi mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a pracovníci orgánu státního stavebního dohledu v doprovodu odpovědného zástupce zhotovitele,
 - e) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,
 - f) projednání a obstarání případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - g) zřízení a odstranění zařízení staveništi včetně napojení na inženýrské sítě.

Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie a vody prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly a to v místech, které určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie a vody je povinen objednateli uhradit,
 - h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění

- v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,
- i) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - j) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na těchto pozemcích do původního stavu,
 - k) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
 - l) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - m) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - n) zhotovení dokumentace skutečného provedení v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 - o) geodetické zaměření stavby.

III.

Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v těchto termínech:

Termín předání a převzetí staveniště:	do 5 pracovních dnů od uzavření této smlouvy
Termín zahájení provádění díla:	den následující po dni předání staveniště zhotoviteli
Termín dokončení díla a předání a převzetí jeho předmětu:	nejpozději do 31. 8. 2014

- 3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu oprávněnou.
- 3.3. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění zakázky, který předložil ve své nabídce do zadávacího řízení k zakázce, a který je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo.
- 3.4. Místem plnění díla je budova klubovny Starý Smolivec, stojící na stavební parcele č. st. 178 v k. ú. Starý Smolivec

IV.

Cena díla

- 4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku na základě oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jako „**položkový rozpočet**“) zpracovaného zhotovitelem.
Cena za dílo činí:
Cena bez DPH 632 089,- Kč
- 4.2. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci zadávacího řízení je sjednán jako úplný a závazný a zhotovitel jeho úplnost a závaznost výslovně zaručuje. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 1.
- 4.3. K ceně bez DPH je připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.4. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádné a včasné provedení díla.

- 4.5. Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 OZ nebezpečí změny okolností.

V.

Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
- 5.2. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatel ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení objednatel odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli a doručit fakturu objednateli nejméně dvacet dní přede dnem splatnosti faktury sjednaným v první větě odst. 5.3. této smlouvy.
- 5.3. Doba splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednatel odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli. Pokud však zhotovitelem vystavená faktura bude doručena objednateli méně jak 20 dní před tímto dnem splatnosti, posunuje se splatnost faktury přiměřeně o počet dní prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli tak, aby splatnost faktury nenastala dříve jak 20 dní ode dne doručení faktury objednateli. Po dobu, o kterou se dle věty druhé tohoto odst. 5.3. prodloužila doba splatnosti faktury sjednaná ve větě první tohoto odst. 5.3., se objednatel neocitá v prodlení s úhradou příslušné části ceny díla vyúčtované danou fakturou.
- 5.4. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury a jejím doručením objednateli nejméně 20 dní přede dnem splatnosti faktury sjednaným v první větě odst. 5.3. této smlouvy. Pokud však zhotovitelem vystavená nová faktura bude doručena objednateli méně jak 20 dní před tímto dnem splatnosti, posunuje se splatnost faktury přiměřeně o počet dní prodlení zhotovitele s doručením nové faktury objednateli tak, aby splatnost faktury nenastala dříve jak 20 dní ode dne doručení nové faktury objednateli. Po dobu, o kterou se dle předchozí věty tohoto odst. prodloužila doba splatnosti faktury sjednaná ve větě první odst. 5.3., se objednatel neocitá v prodlení s úhradou příslušné části ceny díla vyúčtované danou fakturou.
- 5.6. Povinnost objednatele zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na bankovní účet zhotovitele, jenž bude konkretizován v jednotlivých fakturách.

VI.

Předání a převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli, a to

na staveništi, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli.

- 6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přijímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol obsahuje zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části
 - b) identifikační údaje o díle i jeho části
 - c) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přijímá
 - d) soupis příloh
 - e) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení
 - f) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky.

Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení na náklady zhotovitele.

V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, což bude považováno za výhradu objednatele k dílu a převzetí díla objednatelem s výhradou těchto vad a nedodělků. V tomto případě bude předávací protokol obsahovat i lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol.

- 6.3. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 OZ a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.
- 6.5. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen uvést do původního stavu.

VII.

Odpovědnost za vady, záruka

- 7.1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
- 7.2. Délka záruční doby je stanovena na **60 měsíců**.
- 7.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.
- 7.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční doby.
- 7.5. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.

- 7.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
- 7.7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady do 3 pracovních dnů po obdržení oznámení o vadě, a to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně.
- 7.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn. že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
- 7.9. Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli.
- 7.10. Označí-li objednatel v oznámení vadu jako havárii, je zhotovitel povinen nastoupit k jejímu odstranění neprodleně po obdržení oznámení o vadě a tuto vadu odstranit do 24 hodin.
- 7.11. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 7.12. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

VIII.

Podmínky provádění díla

- 8.1. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené:
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 - požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 - bezpečnostní značky, značení a signály.Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jeho přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV“).
- 8.3. Pracovní doba při realizaci díla je od 6.00 hod. do max. 18.00 hod. v pracovní dny. Ve dny pracovního klidu a ve svátky je práce možná pouze po dohodě s objednatelem, popř. TDS, a to pouze výjimečně.
- 8.4. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:
 - a) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech subdodavatelů nosili na stavbě a staveništi ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní ochranné pracovní pomůcky,
 - b) aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,

- c) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky, uložení materiálů - viz přílohy k NV),
 - d) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.
- 8.5. Dále je zhotovitel povinen:
- a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy,
 - b) upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ust. § 46d ZVZ.
- 8.7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
- 8.8. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.
- 8.10. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát měsíčně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná a slouží jako podklad pro vytvoření dodatku ke smlouvě. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledek do stavebního deníku.
- 8.11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 8.12. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí díla) požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odstavce 8.11. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrytí a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
- 8.13. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo

se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

- 8.14. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu.
- 8.15. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich majitelem vždy objednatel.
- 8.16. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 8.17. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 3 (tři) dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.
- 8.18. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 OZ.

IX.

Sankční ujednání

- 9.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla (části díla) nebo dokončením díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.
- 9.4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.5. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle odst. 8.6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za porušení této povinnosti.
- 9.6. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 15.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.
- 9.7. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

X.

Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7

kalendářních dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem.

- 10.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - nesplnění kvalitativních ukazatelů zhotovitelem,
 - provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací,
 - nezaplacení oprávněné ceny díla objednatel.
- 10.3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
- 10.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XII.

Závěrečná ustanovení

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím subdodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (subdodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 12.2. V případě, že zhotovitel v souladu s výzvou k podání nabídek prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za uchazeče; objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.
- 12.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“), kterou v postavení uchazeče podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž výzva k podání nabídek k zakázce včetně všech jejích příloh.
- 12.4. Jestliže z výzvy k podání nabídek k zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.
- 12.5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.
- 12.7. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 12.8. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze

smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušeni plnění povinností daných mu smlouvou.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.11. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je spolufinancován z dotačních fondů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům poskytovatele dotace.

XIII.

Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,


Příloha č. 2 – harmonogram prací a dodávek.

XIV.

Schvalovací doložka

Níže podepsaný zástupce objednatele tímto v souladu s § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že tato smlouva o dílo byla schválena zastupitelstvem obce na jejím jednání dne 29. 4. 2014, číslo usnesení 5/2014 (*bude doplněno před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem*)

V Mladém Smolivci dne 1. 5. 2014



Eva Kubová
Starostka

za objednatele

V Pačejově, dne: 16.4.2014



Ing. Libor Smolík
Jednatel

za zhotovitele



Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	STAFIS-KT s.r.o.
Ulice a č.p.	Pačejov - nádraží 74
Místo	Horažďovice
PSC	341 01
IČO	25219090
DIČ	CZ25219090
Kontaktní osoba	Ing. Libor Smolík
telefon, fax	376 595 145
e-mail	stafis-kt@seznam.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Čalkem za návrat

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2/2014
Starý Smolivec-Klubovna "Centra sportu, relaxace a zdravého životního stylu St
Cena bez DPH: 632 089

Zadavatel : IČO :
DIČ :
Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
1 Rozpočty k VZ		4,00	632 089,35
Celkem za stavbu			632 089,35

Stavba :	2/2014	Starý Smolivec-Klubovna "Centra sportu, relaxace a zdravého životního stylu Starý Smolivec a okolí"
Objekt :	1	Rozpočty k VZ
		JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **1**
Rozpočty k VZ

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Zateplení obvodového pláště	187 403,35
2	Zateplení stropu pod půdou	29 803,71
3	Výměna výplní otvorů	126 793,39
4	Tepelné čerpadlo + topení	288 088,91
	Celkem objekt 1	632 089,35

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2/2014	Starý Smolivec-Klubovna "Centra sportu, relaxace a zdravého životního stylu Starý Smolivec a okolí"
O:	1	Rozpočty k VZ
R:	1	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
						164 889,11		
1	602 01	Omitky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách						
	1602015181RT7	...omítka vrchní tenkovrstvá, akrylátová, , flouštká vrstvy 2 mm, ruční provádění stěny : 160,77 ostění : 9,38 sokl : 14,44 atika (strana ze střechy) : 9*0,8*2	m2	198,99000 160,77000 9,38000 14,44000 14,40000	211,62	42 110,26	801-1	RTS
2	602 01-1	Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí						
	602012171R00	...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	198,99000	26,85	5 342,88	801-1	RTS
	620 99-2	Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
3	620991121R00	...z postaveného lešení jižní : 0,9*0,9*6+0,8*0,8*2+1,2*1,5+0,4*0,4+0,8*2 východní : 1,2*1,5*3 severní : 1,2*1,5*3+0,75*0,75+0,6*0,9*0,9+0,7*2+1*2 západní : 0,75*0,75+0,4*1,4	m2	26,75500 9,70000 5,40000 10,53250 1,12250	33,64	900,04	801-1	RTS
	622 31-2	Zateplení soklu nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Kontaktní nátěr a povrchová úprava omítkou nebo obkladem podle popisu položky. K ochranné hraně na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.						
4	622311522RV1	...extrudovaným polystyrenem, flouštky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou západní : 8,95*0,2 východní : 8,95*0,32 jižní : 18,95*0,38 severní : 17,25*0,15	m2	14,44250 1,79000 2,86400 7,20100 2,58750	679,06	9 807,32	801-1	RTS
	622 31-3	Zateplení fasády nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Kontaktní nátěr a povrchová úprava omítkou podle popisu položky.						

5	K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. 622311335RT7 ... expandovaným polystyrenem s reflexní úpravou, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, západní : 3,8*8,95-0,75*0,75-0,4*1,4 východní : 3,8*8,95-1,2*1,5*3 severní : 19,95*2,95-1,2*1,5*3-0,75*0,75-2*1-0,9*0,9-0,6*0,6-0,7*2 jižní : 19,95*2,95-0,4*0,4-0,8*2-0,9*0,9*6-0,8*0,8*2 622 31-5 Zateplení ostění nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Kontaktní nátěr a povrchová úprava omítkou podle popisu položky. V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou a 5 m napojovacích lišt na m2.	m2	160,77000 32,88750 28,61000 48,32000 50,95250	99 034,32 801-1	RTS
6	622311153RV1 ... expandovaným polystyrenem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. západní : 0,75*3*0,12+1,4*2*0,12+0,4*0,12 východní : 1,5*6*0,12+1,2*3*0,12 jižní : 0,4*3*0,12+0,9*18*0,12+0,8*6*0,12+1,5*2*0,12+1,2*0,12+4,8*0,12 severní : 1,5*6*0,12+1,2*3*0,12+0,6*3*0,12+0,75*3*0,12+4,9*0,12+4,7*0,12 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů	m2	9,38400 0,65400 1,51200 3,74400 3,47400	5 601,87 801-1	RTS
7	99928111R00 ... výšky do 25 m Díl: 94 Lešení a stavební výťahy	t	2,91000 719,04	2 092,41 801-4 5 385,60	RTS
8	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné 941955002R00 ... pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 9*1,5*2+23*1,5*2 942 94-1 Montáž lešení těžkého řadového s podlahami z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2), 942 94-19 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení	m2	96,00000 96,00000 55,10	5 289,60 800-3	RTS
9	942941191R00 ... výšky do 10 m Díl: 764 Konstrukce klempířské	m2	96,00000 1,00	96,00 800-3 17 128,64	RTS
10	764 01-21 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu včetně rohů 764 01-211 výroba a montáž 764410250RT2 ...rš 330 mm jižní : 0,9*6+0,8*2+1,2+0,4 východní : 1,2*3 severní : 1,2*3+0,75+0,9+0,6 západní : 0,75+0,4	m	19,20000 8,60000 3,60000 5,85000 1,15000 385,05	7 392,96 800-764	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2/2014	Starý Smolivec-Klubovna "Centra sportů, relaxace a zdravého životního stylu Starý Smolivec a okolí"
O:	1	Rozpočty k VZ
R:	2	Zateplení stropu pod půdou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
						29 803,71		
		Ceník, kapitola						
Díl:	713	Izolace tepelné						
1	71311	Montáž tepelné izolace stropů						
	1713111111RT2	...kladné vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	161,07000	53,32	8 588,25	800-713	RTS
	998 71-3	Přesun hmot pro izolace tepelné						
		50 m vodorovně						
2	998713101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	2,35000	617,64	1 451,45	800-713	RTS
3	63150833.AR	rohož, pas izolační minerální vláknno; tl. 100,0 mm; R = 2,550 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno; š = 1 200,0 mm; l = 7 500 mm	m2	162,00000	47,00	7 614,00	SPCM	RTS
4	63150836.AR	rohož, pas izolační minerální vláknno; tl. 160,0 mm; R = 4,100 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno; š = 1 200,0 mm; l = 5 000 mm	m2	162,00000	75,00	12 150,00	SPCM	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2/2014	Starý Smolivec-Klubovna "Centra sportu, relaxace a zdravého životního stylu Starý Smolivec a okolí"
O:	1	Rospočty k VZ
R:	3	Výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Díl: 61				4 511,77		
1	612 40-9	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. ...s použitím suché maltové směsi jižní : 0,9*18+0,8*6+0,4*3+4,2+4,7 východní : 4,2*3 severní : 4,2*3+0,6*3+0,75*3+0,9*3+4,9+4,7+4,7 jižní : 0,75*3+3,2	m	82,80000 31,10000 12,60000 33,65000 5,45000	54,49	4 511,77	801-4	RTS
		Díl: 96				7 293,47		
2	962 08	Bourání zdiva přiček nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2 962081131R00 ...ze skleněných tvárníc, tloušťky do 100 mm 0,4*1,4+0,8*0,8*2	m2	1,84000 1,84000	72,91	134,15	801-3	RTS
3	968 06-1	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	4,00000	10,48	41,92	801-3	RTS
4	968 06-2	Vybourání dřevěných rámu včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 4 968062354R00 ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 jižní : 0,9*0,9*6+0,4*0,4 západní : 0,75*0,75 severní : 0,9*0,9+0,75*0,75+0,6*0,6 ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 jižní : 1,2*1,5 východní : 1,2*1,5*3 severní : 1,2*1,5*3 ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 jižní : 0,8*2 severní : 0,7*2+0,9*2+0,7*2	m2	7,31500 5,02000 0,56250 1,73250 12,60000 1,80000 5,40000 5,40000 6,20000 1,60000 4,60000	172,03	1 258,40	801-3	RTS
5	968 062355R00		m2		118,71	1 495,75	801-3	RTS
6	968 062455R00		m2		102,53	635,69	801-3	RTS
7	968 09	Vybourání vnitřních parapetů 968095001R00 ...dřevěných, šířky do 25 cm,	m	17,20000	21,37	367,56	801-3	RTS

8 960001	Likvidace vybouraných výplní	kpl	1,00000	3 360,00	3 360,00	Vlastní
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				114 988,15	
766 62-4	Montáž otvorových prvků plastových					
9 766629301R00	...oken plastových , plochy do 1,50 m2	kus	20,00000	733,98	14 679,60	800-766 RTS
10 766711021R00	...vstupních dveří, Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.	m2	4,84000	650,00	3 146,00	800-766 RTS
766 69	Ostatní					
766 69-16	montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění					
11 766694111R00	...šifky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	13,00000	106,51	1 384,63	800-766 RTS
12 766694112R00	...šifky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	7,00000	144,31	1 010,17	800-766 RTS
13 766001	Parapet plastový š. 200 mm	m	19,20000	231,00	4 435,20	Vlastní
14 766002	Okno plastové jednodílné 60 x 60 cm S, zlatý dub	kus	2,00000	1 705,20	3 410,40	Vlastní
15 766003	Okno plastové jednodílné 40 x 140 cm P, zlatý dub	kus	1,00000	1 673,70	1 673,70	Vlastní
16 766004	Okno plastové jednodílné 80 x 80 cm O, S, zlatý dub	kus	2,00000	2 182,95	4 365,90	Vlastní
17 766005	Okno plastové jednodílné 75 x 75 cm S, zlatý dub	kus	2,00000	2 017,05	4 034,10	Vlastní
18 766006	Okno plastové jednodílné 90 x 90 cm O, S, zlatý dub	kus	6,00000	2 299,50	13 797,00	Vlastní
19 766007	Okno plastové dvoudílné 120 x 150 cm O, S, zlatý dub	kus	3,00000	4 086,60	12 259,80	Vlastní
20 766008	Dveře vchodové plast 800x2020 otevíravé, zlatý dub	kus	1,00000	10 192,35	10 192,35	Vlastní
21 766009	Okno plastové jednodílné 150 x 150 cm O, S, zlatý dub	kus	4,00000	5 351,85	21 407,40	Vlastní
22 766010	Dveře vchodové plast 700x2000 otevíravé, zlatý dub	kus	2,00000	9 595,95	19 191,90	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2/2014	Starý Smolivec-Klubovna "Centra sportu, relaxace a zdravého životního stylu Starý Smolivec a okolí"
O:	1	Rozpočty k VZ
R:	4	Tepelné čerpadlo + topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	731	Kotelny				226 720,65		
1	7310001	Montáž tepelného čerpadla vzduch-voda	kpl	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
2	7310003	Montáž zásobníku TUV	kpl	1,00000	1 950,00	1 950,00		Vlastní
3	7310005	Montáž akumulární nádrže	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
4	7310002	Tepelné čerpadlo vzduch-voda 8-23 kW vč. instalačního materiálu	kpl	1,00000	155 770,65	155 770,65		Vlastní
5	7310004	Zásobník TUV 400 l vč. instalačního materiálu	kpl	1,00000	23 000,00	23 000,00		Vlastní
6	7310006	Akumulární nádrž 300 l vč. instalačního materiálu, topné patrony 7,5 kW a oběh. čerpadla	kpl	1,00000	31 000,00	31 000,00		Vlastní
Díl:	733	Rozvod potrubí				30 031,62		
733 16	Potrubí z trubek měděných							
733 16-1	včetně dodávky materiálu							
7	733161104R00	...polotvrdé, 15 x 1	m	12,00000	265,90	3 190,80	800-731	RTS
		Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.						
8	733161106R00	...polotvrdé, 18 x 1 mm	m	20,00000	314,82	6 296,40	800-731	RTS
		Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.						
9	733161107R00	...polotvrdé, 22 x 1	m	36,00000	360,17	12 966,12	800-731	RTS
		Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.						
10	733161108R00	...tvrdé, 28 x 1,5 mm	m	6,00000	553,05	3 318,30	800-731	RTS
		Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.						
11	733001	Zednické přípomocy pro rozvod potrubí	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
12	733002	Ostatní armatury	kpl	1,00000	1 260,00	1 260,00		Vlastní
Díl:	734	Armatury				4 615,44		
734 22	Ventily a kohouty regulační závitové							
734 22-1	včetně dodávky materiálu							
13	734221605R00	...termostatický ventil, dvouregulační, DN 15, rohový, mosaz, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit	kus	8,00000	327,41	2 619,28	800-731	RTS
14	734221672RT2	...termostatická hlavice, , , , , ,	kus	8,00000	249,52	1 996,16	800-731	RTS
Díl:	735	Otopná tělesa				26 721,20		
735 15	Otopná tělesa panelová							
735 15-9	Montáž otopných těles panelových							

15	735159230R00	...dvouřadých, délky přes 1500 do 1980 mm	kus	8,00000	240,15	1 921,20	800-731	RTS
16	48457217R	těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 1 007 W; v = 600 mm; l = 600 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; čelní deska profilovaná; počet desek 2 kus; počet přidavných přestupných ploch 2	kus	1,00000	2 600,00	2 600,00	SPCM	RTS
17	48457218R	těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 1 175 W; v = 600 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; čelní deska profilovaná; počet desek 2 kus; počet přidavných přestupných ploch 2	kus	5,00000	2 900,00	14 500,00	SPCM	RTS
18	48457221R	těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 1 679 W; v = 600 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; čelní deska profilovaná; počet desek 2 kus; počet přidavných přestupných ploch 2	kus	2,00000	3 850,00	7 700,00	SPCM	RTS

